

MODULEO BY KS TOOLS



**L'ÉQUIPEMENT IDÉAL
POUR VOTRE ATELIER !**

MODULEO

BY **KS TOOLS**

NOTRE MODÈLE DE EN 24

IL PEUT ÊTRE COMBINÉ



A 866.6020

Armoire haute d'atelier MODULEO, ouverture à gauche



369,00

Éco-part : 7.31 € HT

B 866.6060

Armoire haute d'atelier MODULEO, ouverture à droite



369,00

Éco-part : 7.31 € HT

- Structure robuste en tôle d'acier de 0,8 mm d'épaisseur
- Revêtement par poudrage de haute qualité
- Aucune fixation murale nécessaire : structure autoportée
- Armoire XXL avec 5 étagères
- Capacité de charge des étagères jusqu'à 25 kg
- Pieds réglables pour un alignement précis sur les sols irréguliers
- Les plinthes cachent les pieds de réglage et empêchent l'accumulation de saletés
- Porte verrouillable pour plus de sécurité
- Passage de câbles à droite et à l'arrière de 50 mm chacun

AUCUNE FIXATION MURALE NÉCESSAIRE :



866.6010

Composition MODULEO d'angle, plan de travail en acier inoxydable



629,00

Éco-part : 12.74 € HT

- Structure robuste en tôle d'acier de 0,8 mm d'épaisseur
- Revêtement par poudrage de haute qualité
- Système modulaire
- Aucune fixation murale nécessaire : structure autoportée
- Plan de travail en acier inoxydable de haute qualité avec structure en MDF
- Lampe LED magnétique câblée incluse pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Armoire basse avec étagères
- Rangement haut avec 2 vérins à gaz
- Panneau arrière avec perforation carrée pour crochets, œillets et autre matériel de fixation (matrice du trou 10 x 10 mm, entraxe 38 mm)
- Capacité de charge des armoires suspendues jusqu'à 30 kg
- Capacité de charge des étagères jusqu'à 25 kg
- Pieds réglables pour un alignement précis sur les sols irréguliers
- Les plinthes cachent les pieds de réglage et empêchent l'accumulation de saletés
- Composants verrouillables pour plus de sécurité



BASE SE DÉCLINE VARIANTES !

AVEC CES ÉLÉMENTS :



*Rouleau de nettoyage non inclus



866.6040



Module d'extension MODULEO avec bloc de tri,
plan de travail en acier inoxydable, L. 1m³⁶

899,00

Eco-part : 17.94 € HT

- Structure robuste en tôle d'acier de 0,8 mm d'épaisseur
- Revêtement par poudrage de haute qualité
- Système modulaire
- Aucune fixation murale nécessaire : structure autoportée
- Plan de travail en acier inoxydable de haute qualité avec structure en MDF
- Deux lampes LED incluses pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Avec support pour rouleau de papier, largeur 260 mm
- Glissière à roulements à billes
- Armoire basse avec 2 étagères
- Rangements hauts avec 2 vérins à gaz chacun
- Panneau arrière avec perforation carrée pour crochets, œillets et autre matériel de fixation (matrice du trou 10 x 10 mm, entraxe 38 mm)
- Capacité de charge des rangements hauts jusqu'à 30 kg
- Capacité de charge des étagères jusqu'à 25 kg
- Pieds réglables pour un alignement précis sur les sols irréguliers
- Les plinthes cachent les pieds de réglage et empêchent l'accumulation de saletés
- Composants verrouillables pour plus de sécurité

STRUCTURE AUTOPORTÉE



866.6030






Module d'extension MODULEO,
plan de travail en acier inoxydable, L. 1m³⁶

979,00

Eco-part : 18.46 € HT

- Structure robuste en tôle d'acier de 0,8 mm d'épaisseur
- Revêtement par poudrage de haute qualité
- Système modulaire
- Aucune fixation murale nécessaire : structure autoportée
- Plan de travail en acier inoxydable de haute qualité avec structure en MDF
- Deux lampes LED incluses pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Armoire basse avec 4 tiroirs (1x 75 mm, 1x 150 mm, 2x 230 mm)
- Dimensions intérieures des tiroirs : 568 x 407 mm
- Glissière à roulements à billes
- Armoire basse avec 2 étagères
- Rangements hauts avec 2 vérins à gaz chacun
- Panneau arrière avec perforation carrée pour crochets, œillets et autre matériel de fixation (matrice du trou 10 x 10 mm, entraxe 38 mm)
- Capacité de charge des tiroirs jusqu'à 35 kg
- Capacité de charge des rangements hauts jusqu'à 30 kg
- Capacité de charge des étagères jusqu'à 25 kg
- Pieds réglables pour un alignement précis sur les sols irréguliers
- Les plinthes cachent les pieds de réglage et empêchent l'accumulation de saletés
- Composants verrouillables pour plus de sécurité





866.6000

Composition de meubles d'atelier MODULEO,
plateau en acier inoxydable, L. 2m64



1999,00

Éco-part : 37.70 € HT





2040 mm

940 mm

500 mm

Éco-part : 20.80 € HT

1019,00

866.6050



3240 mm

1890 mm

500 mm

Éco-part : 45.63 € HT

2369,00

866.6205



4600 mm

1890 mm

500 mm

Éco-part : 63.57 € HT

3299,00

866.6235



4600 mm

1890 mm

500 mm

Éco-part : 64.09 € HT

3389,00

866.6230



5280 mm

1890 mm

500 mm

Éco-part : 75.14 € HT

3989,00

866.6240



5960 mm

1890 mm

500 mm

Éco-part : 82.03 € HT

4329,00

866.6265



6640 mm

1890 mm

500 mm

Éco-part : 93.08 € HT

4929,00

866.6250



866.6310

Éco-part : 100.49 € HT


5359,00



866.6260

Éco-part : 114.66 € HT

6049,00



866.6320

Éco-part : 147.94 € HT


7919,00



866.6220

Éco-part : 68.25 € HT

3579,00



866.6215

Éco-part : 76.31 € HT

3949,00

2 x

Éco-part : 87.88 € HT

4639,00

866.6285

1 x

Éco-part : 97.77 € HT

4979,00

866.6275

1 x

Éco-part : 95.29 € HT

5069,00

866.6280

2 x

Éco-part : 104.34 € HT

5669,00

866.6290

1 x

Éco-part : 131.69 € HT

7029,00

866.6305

**CHOISISSEZ L'OUTILLAGE
POUR EQUIPER VOTRE ATELIER**
en ligne sur www.kstools.fr

Votre partenaire



LL25-13FR_EUR

KS Tools

PDA Région de Brumath
1, rue de Londres
67670 Mommenheim
France

Mail: contact@kstools.fr
Web: www.kstools.fr

Suite à la publication du prospectus actuel, les anciens prix perdent leur validité. Toute omission, toute erreur typographique, toute modification de produit ne sauraient engager la responsabilité de KS Tools SAS. Prix HT en euros conseillés valables jusqu'au 30/09/2026, réservés aux professionnels et dans la limite des stocks disponibles chez les distributeurs participant à l'opération. Offres établies selon nos CGV.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.
KS Tools se réserve le droit de modifier toutes les informations sans préavis