

SELECTION

Sanitaire-Chauffage-Climatisation

Valable jusqu'au 30/09/2027

118,50

917.0795

1/4" 3/8" 1/2"

195
pcs

72

	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1/4"	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 mm
	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 mm
3/8"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1/2"	16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
1/4" 5/16"	+



Page 3



Page 6



Page 9



Page 16

113.1500 Clé de serrage suédoise, 45° - 1.1/2"

- Selon DIN 5234
- Denture inversée du sens de rotation
- Ouverture des mâchoires à 45°
- Thermolaquage rouge
- Réglage continu
- Chrome Vanadium
- Bec poli
- Forgée

Ø 1.1/2"



39,00

115.2000 Pince multiprise, 1.1/4"

- Selon DIN / ISO 8976 + HRC 50-55
- Mâchoires biseautées et bec poli
- Mors dentés
- Crémaillère 6 - 7 positions
- Système anti pince-doigts
- Thermolaquage rouge

Ø 1.1/4"



11,50

115.0000 Jeu de 3 pinces multiprises

3 pcs.

- Selon DIN / ISO 8976
- Mors dentés
- Crémaillère 6 - 7 positions
- Système anti pince-doigts
- Thermolaquage rouge
- Chrome Vanadium
- Mâchoires biseautées et bec poli

Ø 1"




Ø 1.1/4"



37,50

Pince à cintrer à 2 mains

- Pour un cintrage précis jusqu'à 180°
- Pour du cuivre, de l'aluminium, du laiton et de l'acier tendre
- Appareil pour maintenir le tube de cuivre
- Montage simple pour plus de facilité au travail



	Ø	Longueur	
122.1006	6 mm	285 mm	29,00
122.1008	8 mm	330 mm	29,00
122.1010	10 mm	350 mm	29,00
122.1012	12 mm	310 mm	33,50
122.1014	14 mm	425 mm	36,50
122.1015	15 mm	440 mm	36,50
122.1016	16 mm	440 mm	36,50

Clés serre-tubes

- Type Stillson
- Version lourde
- Bec poli
- Réglage continu
- Forgée



	Ø	Longueur	
114.0008	3/4"	8" - 200 mm	15,50
114.0010	1"	10" - 250 mm	19,00
114.0012	1.1/4"	12" - 300 mm	23,50
114.0014	1.1/2"	14" - 350 mm	25,50
114.0018	2"	18" - 450 mm	36,00
114.0024	2.1/2"	24" - 600 mm	56,50
114.0036	3.1/2"	36" - 900 mm	111,00

114.0040 Clé serre-tubes à chaîne, 110 mm



Ø 110 mm

- Travail similaire au cliquet
- Pour les endroits difficiles d'accès
- Denture haute résistance
- Forgée
- Chrome Vanadium

59,00



Pincettes à cintrer triple

- Pour un cintrage précis jusqu'à 180°
- Pour cuivre, aluminium, laiton et acier tendre
- Pour cintrer dans les trois dimensions
- Dimensions minimales et angle de cintrage inscrits sur l'outil
- Acier



Ø Longueur				
120.1000	MÉTRIQUE	6 + 8 + 10 mm	270 mm	29,00
120.1001	POUCES	1/4" - 5/16" - 3/8"	240 mm	29,00

Coupe-tubes à cliquet, cuivre

- Idéalement conçu pour les endroits exigus
- Ajustement automatique de la molette après chaque tour de coupe
- Boîtier métallique

	Ø	
104.2015	15 mm	15,00
104.2022	22 mm	17,00
104.2028	28 mm	20,00



CU

Mini-coupe tubes, cuivre

- Pour cuivre, laiton et conduite en acier fin
- 2 roulettes de guidage
- Poignée rainurée à visser
- Possibilité de remplacer la molette de coupe par une molette inox (101.1002)



	Ø	Hauteur	
101.5016	3 - 16 mm	41 mm	14,50
101.2000	3 - 22 mm	40 mm	8,50

Coupe-tubes cuivre à avance télescopique

- Ebavureur rabattable
- Livré avec molette de rechange cuivre dans la poignée
- 2 roulettes de guidage
- Poignée rainurée à visser



	Ø	Longueur	
103.1000	3 - 32 mm	141 mm	19,00
103.5010	3 - 38 mm	165 mm	51,50
103.5000	6 - 38 mm	156 mm	29,00

102.1000 Coupe-tubes cuivre à coulisseau

- Ebavureur rabattable
- Livré avec molette de rechange cuivre dans la poignée
- 2 roulettes de guidage
- Poignée rainurée à visser



Ø 3 - 30 mm

14,50

Coupe-tubes à cliquet

- 2 roulettes de guidage
- Poignée à visser
- Coupe-tubes en plastique
- Cliquet en acier
- Mécanisme à cliquet très robuste
- Idéalement conçu pour les endroits exigus
- Profondeur de coupe maximum 3 mm



	Ø	Longueur	
104.5060	CUIVRE	12 - 35 mm 270 mm	43,00
104.5050	ACIER	28 - 67 mm 240 mm	140,50

105.6000 Ebavureur multicouche

- Pour enlever les bavures des tuyaux PVC, multicouche et cuivre
- Recalibre le tube après l'opération de coupe
- Poignée en T
- Acier bruni

36,00



Pistolet à silicone simple

- Pistolet pour cartouches 310 ml
- Tige de piston en acier



	Longueur	
A 980.1055	9" - 345 mm	5,50
B 980.2001	9" - 335 mm	18,00

Prix en Euros HT valables jusqu'au 30/09/2027

Coupe-tubes plastiques à avance rapide - 76 mm



- Pour tubes PE, PP et PVDF
- Livrée avec molette de rechange cuivre dans la poignée
- Réglage rapide avec retour sur ressort
- 4 rouleaux guides
- Poignée à visser

	Ø	Longueur	
222.0750	6 - 76 mm	250 mm	89,00
222.1250	50 - 140 mm	350 mm	129,00
222.1680	100 - 168 mm	385 mm	189,00

Pistolet à cartouche et poche

- Pour cartouches et poches



	Longueur	
980.1000	310 ml 340 mm	20,00
980.3000	600 ml 480 mm	30,00

980.3050 Pistolet à cartouche sans tige de poussée

- Pistolet compact pour cartouche 310 ml
- Sans tige de piston
- Muni d'un indicateur de niveau de remplissage



57,50

pour cartouches de 310 ml

141.5000 Bande adhésive tissé

- En polyester et coton laminé
- Solide, résistant à la chaleur et hydrofuge
- Colle à base de caoutchouc

50 mm x 50 m

9,00

En polyester et coton

130.3000 Clé de montage étagée avec cliquet

2 pcs



20,00

- 22 mm - 1"
- 17 mm - 3/4"
- 13 mm - 1/2"
- 12 mm
- 10 mm - 3/8"

518.0900 Jeu de 10 clés à tube

10 pcs

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm



29,00

903.3300 Coffret de filières à main - 7 pcs

8 pcs

- Filetage à droite, pas gaz conique BSPT selon DIN 2999
- Faible encombrement
- Changement simple des peignes de filetage



86,50

123.0040 Jeu de clés lavabos avec embouts, 6 pièces

34,00

6 pcs



Ø 13 - 32 mm

9 - 10 - 11 - 12 mm

116.5000 Clé spéciale sanitaire, 17 x 19 mm


- Montage rapide des robinets
- Douille M10 montée sur la clé
- La clé fait levier en couissant la douille



12,50

Clé pour armoire électrique

- Chainette
- Adaptateur pour embouts DIN 3126 / C 6,3



		Longueur			
A	130.1010	6 - 7 - 8 mm	3 - 5 mm	42 mm	17,00
		9 mm	PH 2		
B	130.1015	6 - 7 - 8 mm	3 - 5 mm	71 mm	18,00
		9 mm	PH 2		
C	130.1020	6 - 7 - 8 mm	4 - 10 mm	90 mm	18,00
		9 - 10 mm	PH 2		



Ø 3/8" - 1/2" - 3/4"
1" - 1.1/4"

DIN 2999 BSPT

130.0300 Jeu de clés à douilles carrées pour la réfrigération et la climatisation

19 pcs

- Tailles métriques
- Adapté à la plupart des vannes de coupure
- Coffre



115,50



116.2066 Dégoujonneuse excentrique à rouleaux 3/4" 36 mm

- Idéal pour visser et dévisser les raccords excentriques des robinetteries murales sans les endommager
- Entraînement 6 pans extérieur de 36 mm
- Serrage à droite et à gauche
- 8 rouleaux



116.2060 Clé à bondes, L.92,0 mm

- Travail sans endommager le support



116.2050 Coffret spécial sanitaire 6 pcs

- Conçu pour le montage et démontage des robinetteries et excentriques
- Idéalement conçu pour les endroits exigus



1 x	M8 / M10
3 x	9 x 185 mm 10 x 185 mm 13 x 185 mm
1 x	10 mm
1 x	3/4"

Visserie et dévisserie
des boulons à goujon
M8 et M10

Outil d'entraînement
avec support universel

Visser et dévisser les
vannes de vidange

Visserie et dévisserie
de raccords excentriques pour
fixations murales 3/4"

Fixation et démontage de mitigeurs
dans des endroits difficiles
d'accès
Récipients spéciaux SW 9/10/13

116.2039 Rallonge spéciale pour robinet

- 6 pans intérieur
- idéal pour le montage et le démontage de rallonges 1/2" pour robinet
- Aussi idéal pour de longues rallonges de robinet ou combinées
- Pour les endroits difficiles d'accès
- Grands gains de temps et d'argent



116.2037 Fraise d'extension 1/2" avec logement SDS, 1/4"


- Avec récupérateur de copeaux
- Pour araser les rallonges de robinets
- Muni de lames avec un alliage spécial
- Centrage optimal de la tête de fraisage



116.2005 Clé à bonde chromée avec adaptateur

- Clé de maintien et de vissage pour siphons standards et excentriques
- Conçu pour le vidage à croisillons et à ergots
- Corps en aluminium

89,50



Ø 50 mm

116.1200 Pince à siphon, L.225 mm

- Conçue pour les travaux de vissage et de dévissage des surfaces ou matériaux délicats (siphons, manchons, rétroviseur intérieur etc.)
- Crémaillère à 4 positions
- Mâchoires de protection avec garniture plastique
- Poignées gainées de PVC

Ø 20 - 65 mm



11,50

115.2025 Jeu de mini-pinces multiprises

2 pcs

Mini-pinces multiprises



29,00

MINI



Mâchoires de protection en option :

115.2311	180 mm	3 paires	9,00
115.2312	260 mm	3 paires	9,00
115.2313	300 mm	3 paires	9,00

	Longueur			
115.2304	130 mm	9	0 - 24 mm	17,50
115.2301	180 mm	14	0 - 37 mm	18,00
115.2302	260 mm	19	0 - 50 mm	23,00
115.2303	300 mm	22	0 - 64 mm	29,00

Ventouse à levier



A	140.1005	simple	118 mm	60 kg
B	140.1006	double	120 mm	100 kg
C	140.1008	double	150 mm	80 kg
C	140.1007	triple	120 mm	120 kg

300.0800 Jeu de porte-mine et marqueur pour trous profonds 2-en-1



29,00

12,00



PACK DE 5



~ = 0,5 - 1,5 mm
Mine de graphite



Taille-crayon intégré

Recharges



Graphite

300.0805 10 x pack de 6



Clé de montage étagée, 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"




			Longueur	
130.2000	4 étages	3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"	90 mm	15,00
130.2002	5 étages	7/16" - 10 - 12,5 - 16 - 21 mm	90 mm	14,00

116.2097 1/4" Clé universelle pour fixation de cuvettes

- Entraînement 6 pans 13 mm
- Pour différents types d'écrous papillons

39,50



116.6200 Clé sanitaire en croix

- 10 fonctions
- 4 x entraînement 6 pans extérieur 3/8", 1/2", 3/4" + 1"
- 4 x entraînement intérieur M6, M8, M10 + M12
- 2 x carré intérieur pour bouchons 3/8" + 1/2"

36,50

10 FONCTIONS



Livré sans matériel de montage

136.1105 Appareil à fraiser les sièges de robinet - 6 pcs

- Correction de l'assise des sièges de robinets non étanches
- Cylindrique, étagé, réglage de la pression pour ressort et vis de régulation
- Fraises interchangeable



1/4" x 12 mm
3/8" x 14 mm
1/2" x 17 mm
3/4" x 24 mm
1" x 28 mm

34,00

130.2010 Clé étagée gaz à 3 étages, 1/2" - 1"



20,00

123.0035 Jeu de clé de montage de siège de toilettes


- Compatible avec tous les types d'appareils sanitaires : toilettes, lavabos, éviers, baignoires....
- Convient à tous les robinets standards
- Idéale pour endroits difficiles d'accès
- Articulée
- Livré avec 3 embouts spéciaux

4 pcs




Idéale pour les endroits difficiles d'accès

17,00



3 embouts spéciaux



123.0050 Pince droite à restreindre les tuyaux, 265 mm


- idéal pour raccorder des tuyaux de tôle de même diamètre, par exemple de sortie, de ventilation, d'aspiration, des tubes d'évacuation et de fumée
- Pince de précision pour tous les tubes ronds et carrés
- Enfile 41,3 mm d'une simple pression
- Avec ouverture automatique et possibilité de réglage



5 PROFILS DE COUPE:
3 au-dessous et
2 au-dessus

Douille à goujonner et dégoujonner, 1/2"

- Douille à goujonner avec entraînement 1/4" pour adaptateur spécial
- Pour visser et dévisser des goujons sans dommage
- En acier spécial



Livraison sans matériel de montage



116.2086	M8	37,50
116.2087	M10	37,50
116.2088	M12	37,50

Pompe d'épreuve manuelle

- Pression maximale de travail 50 bar
- Volume du réservoir 12 litres
- 2 vannes d'arrêt
- Piston en téflon Ø 30 mm
- Mano de pression avec couvercle de protection
- Levier de pompe réglable avec une chaînette
- Livrée avec tuyau haute pression armé de 1,35 m et raccord à visser 1/2"
- Thermolaquée rouge
- 2 vannes d'arrêt
- Piston en laiton



Levier de pompe réglable avec une chaînette



902.1004

149,00



INOX

902.2004

326,50

950.0400

Déboucheur à pompe

- Convient parfaitement pour éliminer les bouchons
- Utilisable sur les conduites de raccordement des lavabos et éviers, des baignoires et des toilettes
- Grande force d'aspiration et de pression
- Poignée latérale pour une meilleure manipulation

118,00



900.1990

Déboucheur de canalisations manuel Ø 6mm

- Déboucheur à spirale pour les endroits difficiles d'accès pour tubes jusqu'à max. Ø 50 mm sans démontage de l'évier ou du syphon
- 6 pans pour mandrins




58,00



Pompe d'épreuve électrique, 20 bars

- Pression maximale de travail 20 bar
- Volume du réservoir 12 litres
- Débit : 13,5 l/min
- Puissance 600 W
- Vitesse de rotation 1 400 Trs/min.
- Alimentation 220V
- Pour contrôler des circuits de liquide fermés
- Livrée avec tuyau haute pression de 1,5m et raccord à visser 1/2"
- Thermolaquée rouge
- Piston en laiton
- Réservoir en acier zingué



ÉLECTRIQUE

902.3004


1.250,00

116.1050


FUGENFIX®

Jeu de spatules et grattoirs

7 pcs



8,00



204.2000 Niveau à entraxes normalisés en aluminium, L.246 mm

- Spécialement conçu pour la mise à niveau précise horizontale et verticale des robinetteries
- 2 calibres, filetages 1/2" sur un côté
- 2 niveaux horizontaux
- Dimensions normalisées : 90 - 110 - 120 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 mm
- Gabarit en aluminium



91,50



122.0810 Jeu d'appareils à collets

- Pour la création de collets à 45° sur tube cuivre
- Matrice auto-cintreuse
- Entraînement 3/8" pour une utilisation avec cliquet
- Coffret robuste en matière plastique

6 pcs

259,00



Chalumeau propane universel

- Température de la flamme env. 1700°C
- Température de travail env. 650°C
- Etamage jusqu'à max. Ø 22 mm
- Livré sans cartouche de gaz



PLASTIQUE

903.5901

25,00

MÉTAL


903.5904

28,00



Chalumeau propane avec piezo

- Température de la flamme env. 1700°C
- Température de travail env. 650°C
- Etamage jusqu'à max. Ø 22 mm
- Livré sans cartouche de gaz



Piezo



PLASTIQUE

903.5902

26,00



Piezo



MÉTAL

903.5905

30,00


Coupe-tubes

- Corps en fonte d'aluminium

Ø 6 - 25 mm

222.2060

44,00



Poignée isolée

Ø 6 - 35 mm

222.2062

49,00



222.0005

Cisaille pour tubes plastiques à retour de lame automatique


- Pour tubes PE, PP et PVDF
- Lame en acier inoxydable
- Corps en fonte coulée

46,00



Ø 0 - 42 mm

Escabeau en aluminium / Escabeau / Marche-pied



Données techniques :	800.0975	800.0965	800.0960	800.0985
Longueur L	380 mm	620 mm	1270 mm	1650 mm
Largeur B	405 mm	440 mm	446 mm	380 mm
Hauteur H	275 mm	600 mm	495 mm	730 mm
Charge maxi.	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
	36,⁵⁰	59,⁵⁰	108,⁵⁰	144,⁵⁰



- Tôle aluminium striée sur les marches
- Tout basculement est impossible
- entrée des deux cotés
- Pieds avec protection en PVC
- Pliable pour un gain de place
- Entièrement en aluminium

Jeu de clés à fourche

- DIN 3110 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318
- Fourche inclinée à 15°



8 pcs

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15
16x17 - 18x19 - 20x22 mm

517.0148 **20,⁰⁰**



11 pcs

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17
18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 mm

517.0123 **48,⁰⁰**



12 pcs

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

517.0125 **54,⁵⁰**

Jeu de clés mixtes inclinées

- Système FlankTraction
- Fourche inclinée à 15°
- Ciel inclinée à 15°
- Tête polie
- Finition satinée



8 pcs

8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14
17 - 19 mm

517.0048 **25,⁰⁰**



12 pcs

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 mm

517.0052 **46,⁰⁰**



21 pcs

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

517.0043 **118,⁵⁰**

Clés polygonales contre-coudées

- Selon DIN 838 / ISO 1085 / ISO 10104 / ISO 3318
- Oeil coudé à 75°
- Oeil à paroi fine
- Tête polie



8 pcs

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15
16x17 - 18x19 - 20x22 mm

517.0248 **26,⁰⁰**

11 pcs

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19
20x22 - 21x23 - 24x27 - 30x32 mm

517.0222 **54,⁵⁰**



503.4565

Clé polygonale à cliquet réversible 4 en 1 GEARplus



503.4665

Jeu de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus



503.4960

Coffret de clés mixtes à cliquet GEARplus RINGSTOP




914.1412

1/4" + 1/2" Kit de cliquets réversibles
télescopiques

2 pcs

37,50



RÉGLABLE:

1/4" : 4 CRANS DE RÉGLAGE
1/2" : 6 CRANS DE RÉGLAGE

914.1205

1/2" Cliquet réversible télescopique, extra long

26,00

600 MM!



étapes:

1 2 3 4 5 6

RÉGLAGE SUR 6 PALIERS

911.0682

Coffret de douilles 1/4" + 1/2"

82 pcs

140,50



1/4"		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 7 - 8 - 9 - 10 - 11 12 - 13 - 14 mm
1/2"		14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 24 27 - 30 - 32 mm
1/4"		16 - 21 mm
1/4"		150 mm
1/4"		50 - 100 - 125 250 mm
1/4"		150 mm
9 x		8 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 17 - 19 - 22 mm

1/4" 1/2"

911.0695 Valise composition sanitaire 1/4" +1/2"

95 pcs



1/4"					
1/2"		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16	17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm		
10 x		8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15	16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23	24x27 - 30x32 mm	

6 x			
-----	--	--	--



443,00

1/4" 1/2"

ERGOTORQUE
PRECISION

Clés dynamométriques ERGOTORQUE précision



Fenêtre de lecture avec fonction loupe



Échelle micrométrique



- Tolérance de déclenchement: $\pm 3\%$ de la valeur réglée
- Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Déclenchement sensitif et sonore lorsque le couple de serrage est atteint
- Réglage rapide et précis du couple de serrage en tournant la poignée

Avec déclaration de conformité pour le calibrage
DIN EN ISO 6789
Certificat
Précision $\pm 3\%$



		Nm	Répartition Nm	Lbf-ft	
516.1402	1/4"	1-5	0,10	0,8-3,6	108,50
516.1412	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	108,50
516.1422	3/8"	10-50	0,25	4-37	108,50
516.1432	1/2"	20-100	0,50	8-75	119,50
516.1442	1/2"	40-200	1,00	15-150	119,50



151.4000 Jeu de clés mâles coudées, Torx, carré intérieur 6 pans 22 pcs

- Version longue
- DIN / ISO 2936
- Acier trempé
- En acier spécial
- Sur support solide



1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4
4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

13,00



T10 - T15 - T20 - T25 - T27
T30 - T40 - T45 - T50

515.6550



Tournevis sur batterie et embouts 1/4"

27 pcs

- Pour embouts DIN 3126 / C 6,3
- Engrenage métallique de haute qualité
- Couple de rotation dur max. 6 Nm
- Couple de rotation doux max. 2 Nm
- Max. 10 Nm en cas d'actionnement
- Inverseur gauche/droite
- Batterie grande capacité Lithium-Ion
- Port USB-C pour la charge sur la face inférieure
- Avec témoin de charge
- Avec éclairage de travail LED
- Dans une mallette en plastique EVOLUTION robuste

1/4"

6 Nm

4 LED

3 NIVEAUX DE RÉGLAGE DU COUPLE

39,00

TORION power

+30%

4 x 3 - 4 - 5 - 6 mm

3 x PH1 - PH2 - PH3

3 x PZ1 - PZ2 - PZ3

4 x 3 - 4 - 5 - 6 mm

5 x T10 - T15 - T20
T25 - T27

5 x TB10 - TB15 - TB20
TB25 - TB27

USB-C

3,6 V

1.500 mAh

300 rpm

USB-C

4x LED

max 6 Nm

max 4 Nm

max 2 Nm

1/4"

50 mm

159.0100 Coffret de tournevis et embouts ERGOTORQUEplus

39 pcs



55,50

6 x 3 - 4 - 5,5 - 6,5
8 - 10 mm

5 x PH0 - PH1
PH2 - PH3
PH4

4 x PZ0 - PZ1
PZ2 - PZ3

1 x 6 mm

1 x PH2

7 x 2 - 2,5 - 3 - 4
5 - 6 - 8 mm

7 x TB10 - TB15 - TB20
TB25 - TB27 - TB30
TB40

7 x T10 - T15 - T20
T25 - T27 - T30
T40

1 x 1/4"

1 x 205 mm

159.2010 Coffret d'embouts ERGOTORQUEplus

17 pcs



32,50

1 x 1/4"

1 x 5,5 mm

3 x PH1 - PH2 - PH3


3 x PZ1 - PZ2 - PZ3

4 x 3 - 4 - 5 - 6 mm

5 x TB10 - TB15 - TB20 -
TB25 - TB30

Pulvérisateur, 2 L

- En Polyéthylène de grande qualité
- Pour différents produits chimiques comme les produits de nettoyage, de lavage et dissolvants...
- Ne convient pas pour les nettoyants de freins
- Tête de pulvérisateur en laiton, réglable et verrouillable
- Joints en Viton®
- Utile pour les travaux effectués au-dessus de la tête



! Ne convient pas pour les nettoyants de freins



2 litres

150.8252

20,00



1 litre

150.8251

15,00

150.3040 Thermomètre laser, -38° à 520°C



54,50

éco-part DEEE 0,03€ H.T.



140.3000 Jeu de limes emmanchées demi-douces

5 pcs



32,50

150.8273 Bouteille pulvérisatrice, 0,62 l



69,00

Aluminium




907.2255 Manche porte-couteau double-corps

16 pcs

- Lames droites: 907.2202, 907.2203, 907.2204, 907.2205, 907.2206

EVOLUTION SERIES

13,00



850.0059

Sac à bandoulière équipé

59 pcs

1/4"

119,00



13 x		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 mm
21 x		
2 x		50 - 100 mm
1 x		1/4": 150 mm
1 x		1/4": 110 mm
1 x		1/4": 150 mm
1 x		1/4": 145 mm
6 x		0,9 - 1,27 - 1,5 - 2 2,5 - 3 mm

1 x		1/4"
1 x		1/4" x 1/4"
4 x		3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
2 x		PH0 - PH1
1 x		100 - 500 V
1 x		160 mm
1 x		300 g
1 x		2 m
1 x		400 mm

10 x		1/4": 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 14 mm
57 x		1/4":
1 x		1/4"
1 x		1/4" - 150 mm
1 x		1/4"
2 x		50 - 100 mm
2 x		1/4"
1 x		1/4"
9 x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 17 - 19 mm

4 x		3,5 - 4 - 5,5 6,5 mm
2 x		PH1 - PH2
2 x		4 - 5,5 mm
1 x		PH2
8 x		2 - 2,5 - 3 4 - 5 - 6 - 8 10 mm
8 x		TB10 - TB15 - TB20 TB25 - T30 - TB40 TB45 - TB50
1 x		160 mm
1 x		215 mm
3 x		1" - 1.14" - 1.1/2"

1 x		0 - 36 mm
1 x		300 mm
1 x		18 mm
1 x		0 - 42 mm
1 x		0 - 16 mm
1 x		0 - 38 mm
1 x		400 g
1 x		84 mm
1 x		5 m x 19 mm

850.0126F SMARTBAG XL

114 pcs

Composition d'outils sanitaire et chauffage

1/4"

557,00

éco-part DEEE 0,01€ H.T.



850.0300

Sac à bandoulière SMARTBAG



80,50

850.0334

Trolley télescopique de sac à dos SMARTBACKPACK

157,00



850.0325

Sac à bandoulière SMARTBAG XL



101,00

850.0335

Valise universelle à outils ROLLBAG XL avec châssis télescopique à roulettes




134,50



550.7580

Set vidéoscope HD avec sonde de caméra frontale HD 720° et 0° Ø 3,9 mm, gaine flexible en PVC

- Joystick à 720° (sonde à 4 directions)
- Caméra HD 3,9 mm - positionnement libre
- 6 mini-LEDs et variateur de lumière
- Système transportable et autonome
- Maniement optimum dû à la possibilité de travailler avec le bloc d'alimentation autonome



UNE VUE PANORAMIQUE PARFAITE
720°
CONTRÔLE TOTAL DANS 4 DIRECTIONS



720°

HD

599,00

éco-part DEEE
0,16€ H.T.

IP 67

AVI
1920 x 1080

JPG

3000 mAh
Li-polymer

microSD

USB-C

-10°/+70°C

150 min

30 mm

70°

32 GB



150.4400

Lampe d'inspection à bande LED COB avec spot UV à LED et pointeur laser

MAX.
350
Lumen



17,00

éco-part D.E.E.E
0,01€ H.T.



Avec pointeur laser

150.4370


Lampe de poche perfectLight

MAX.
85
Lumen



15,00

éco-part D.E.E.E
0,01€ H.T.



150.4495

Lampe à main d'atelier mobile, rabattable

MAX.
60
Lumen

MAX.
150
Lumen



12,50

éco-part D.E.E.E
0,02€ H.T.



150.4490

Lampe à main d'atelier mobile, inclinable

MAX.
250
Lumen

MAX.
550
Lumen



39,00


éco-part D.E.E.E
0,03€ H.T.

150.4520

Lampe frontale d'extérieur 270° avec détecteur de mouvement



Modi	COB 100%	COB 40%	COB rot	XPE 100%	XPE 40%
LED	LED COB 270°, 3 watts			LED XPE haute puissance de 1 watt	
40% 100%	350 LM	150 LM	—	100 LM	40 LM
⌚	3 h	6 h	8 h	4 h	8 h



15,00

éco-part D.E.E.E
0,01€ H.T.



